



# ANSILV5160

## VERTIKÁLNE ZACHYTÁVAČE NA LANE

Ochrana pri práci vo výškach



### Výhody



#### Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



#### Výkon

· Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg

### Oblasť použitia

- Stavby budov
- Ropa a plyn (ťažba)
- Energetika
- Skladové hospodárstvo

### Certifikáty a normy



# ANSILV5160

## VERTIKÁLNE ZACHYTÁVAČE NA LANE

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Kotviace zariadenie	Záchranné lano
Zloženie hlavného držiaka	Polyamid
Maximálna dĺžka	100 m
Minimálna dĺžka	10 m
Priemer lana	16 mm
Farba	Biela
SIZE	10 m
Doba použiteľnosti od výroby	10 rokov
Diameter	16 mm








# ANSILV5160

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height