



ANSILV516M

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Oprema protiv pada



Prednosti



Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



performanse

· Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg:
proizvod certificiran za 140 kg



Jednostavnost korištenja

· Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena

Certifikati i standardi

Područje upotrebe

- Zgrada
- Kemijska industrija
- Nafta i plin (vađenje)
- Petrokemija
- Energija
- Skladištenje



ANSILV516M

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Sidreni uređaj	Sidrena linija
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliamid
Maks. duljina	100 m
Min. duljina	10 m
Boja	Bijela
SIZE	10 m
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje	10 godine








ANSILV516M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV516010M	White	10 m	ANSILV516M	0	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV516020M	White	20 m	ANSILV516M	0	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516030M	White	30 m	ANSILV516M	0	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516040M	White	40 m	ANSILV516M	0	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV516050M	White	50 m	ANSILV516M	0	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV516060M	White	60 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516070M	White	70 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516080M	White	80 m	ANSILV516M	0	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV516090M	White	90 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516100M	White	100 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height