



PROTECTOR ROUND AN12010T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Asa de transporte

Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes

Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



EN360

Protección contra



Caídas



PROTECTOR ROUND AN12010T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero galvanizado
Longitud de los ARA (m)	10
Longitud de los ARA (inch)	393.701
Color	Naranja
SIZE	10 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Peso (kg) (kg)	6
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado



PROTECTOR ROUND AN12010T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 10 metres

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12010T	Orange	10 m	PROTECTOR ROUND AN12010T	3295249195625	13295249195622	1	1	7.32 kg	56.5 cm	30.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height