



ANSILV516M

ВЕРТИКАЛЬНІ РОБОТИ, МОТУЗКА

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

· Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг



Легкість у використанні

· Автоматичні карабіни для надійної та швидкої фіксації

Додатки

- Будівництво
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Нафтохімія
- Енергетика
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



ANSILV516M

ВЕРТИКАЛЬНІ РОБОТИ, МОТУЗКА

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Анкерний пристрій	Lifeline
Матеріал основи	Сталь, Поліамід
Макс. довжина	100 m
Мін. довжина	10 m
Колір	Білий
SIZE	10 m
Термін служби від дати виробництва	10 років








ANSILV516M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV516010M	White	10 m	ANSILV516M	0	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV516020M	White	20 m	ANSILV516M	0	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516030M	White	30 m	ANSILV516M	0	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516040M	White	40 m	ANSILV516M	0	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV516050M	White	50 m	ANSILV516M	0	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV516060M	White	60 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516070M	White	70 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516080M	White	80 m	ANSILV516M	0	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV516090M	White	90 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516100M	White	100 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height