




# MALACATE800

## SUJECIÓN MEDIANA 50MM

Malacate manual de anclaje fijo. Carga de rotura 1300 kg. Terminal gancho ojo.

Sujeción de Carga-Izaje de  
carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- Transporte

### Certificaciones y normas



# MALACATE800

## SUJECIÓN MEDIANA 50MM

Malacate manual de anclaje fijo. Carga de rotura 1300 kg. Terminal gancho ojo.

Sujeción de Carga-Izaje de  
carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	50 mm
Color	Naranja
Peso (kg) (kg)	3,62
Tipo de envase	Caja de 5








# MALACATE800


MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEMALACATE800	Orange	8 m	MALACATE800	7798408751404	0	5	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height