



# 1082

## SISTEME DE POZIȚIONARE ÎN TIMPUL LUCRULUI

Protecție anticădere



### Beneficii



#### Confort

- Design specific la nivelul chingilor pentru picioare, ceea ce permite libertate de mișcare pentru zilele lungi de lucru
- Centură termoformată oferind susținere lombară și confort optim



#### Igienă

- Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



#### Utilizare facilă

- Design ergonomic care facilitează mișcările utilizatorului

### Aplicații

- Agricultură
- Pescuit
- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie

### Certificări și norme



IRAM 3622-2

### Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# 1082

## SISTEME DE POZIȚIONARE ÎN TIMPUL LUCRULUI

Protecție anticădere

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Tip de echipament	Centură de poziționare
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lățimea chingii (mm)	45 mm
Închidere	Bucle
Number of total suspension points	1
Număr de puncte de prindere pentru poziționarea în timpul lucrului	2
Cataramă	Cataramă manuală
Puncte de suspendare	Ventral
Puncte de prindere pentru menținerea poziționarea în timpul lucrului	laterale
Culoare	Negru-Portocaliu
Dimensiune	One size
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Poziționare la locul de muncă, Limitare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare verticală în spații închise



# 1082

## WORK POSITIONING SYSTEMS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE1082	Black-Orange	M/L	1082	7798408751817	0	5	1	7.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height