



# LVA50180

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

### Použití

- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Petrochemikálie
- Energie
- Skladování

### Certifikace a normy



# LVA50180

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Prodlužovací popruh s D-kroužkem
Složení hlavního držáku	Polyester
Max. délka	1,8 m
Min. délka	1,3 m
Délka	1,8 m
Barva	Černá-Žlutá
SIZE	Univerzální
Typ balení	Krabice po 10
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práci na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)



# LVA50180

## ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height