



# LVA50180

## HALTESYSTEME

Absturzsicherung



### Vorteile



#### Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



#### Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg

### Anwendung

- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Petrochemie
- Energie
- Speicherung

### Zertifikationen und normen



# LVA50180

## HALTESYSTEME

Absturzsicherung

### Details - Normen

### Technische Details

Art der Ausrüstung	Verlängerungsgurt mit Aufhängewürfel
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Länge max.	1,8 m
Länge min.	1,3 m
Länge	1,8 m
Farbe	Schwarz-Gelb
SIZE	Einzelgrösse
Art der Verpackung	Packung mit 10 Stück
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)



# LVA50180

## ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height