



LVA50180

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Leesés elleni védelem



Előnyök



Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Petrolkémia
- Energiaipar
- Raktározás

Minősítések és szabványok

Védelmet nyújt a



Leesés



LVA50180

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Hosszabbító pánt D gyűrűvel
A fő támasz összetétele	Poliészter
Max. hossz (m)	1,8 m
Min. hossz (m)	1,3 m
Hossz (m)	1,8
Szín	Fekete-Sárga
SIZE	Egy méret
A kiszerelés típusa	10 db-os doboz
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	5.9055



LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height