



# LVA50180

## DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção anti-quedas



### Benefícios únicos



#### Higiene

· Possibilidade de lavagem com detergente neutro



#### Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg

### Aplicação

- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Petroquímicos
- Energia
- Armazenamento

### Certificações e normas



# LVA50180

## DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Fita de extensão com gancho
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo	1,8 m
Comprimento mínimo	1,3 m
Comprimento	1,8 m
Cor	Preto-Amarelo
SIZE	Único
Tipo de embalagem	Caixa de 10
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m



# LVA50180

## ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height