



# LVA50180

## KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach



### Výhody



#### Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



#### Výkon

· Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg

### Oblasť použitia

- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Petrochémia
- Energetika
- Skladové hospodárstvo

### Certifikáty a normy



# LVA50180

## KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Predlžovací popruh s D-krúžkom
Zloženie hlavného držiaka	Polyester
Maximálna dĺžka	1,8 m
Minimálna dĺžka	1,3 m
Dĺžka	1,8 m
Farba	Čierna-Žltá
SIZE	Univerzálna
Typ balenia	Balenie: 10
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu, Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)



# LVA50180

## ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height