

WXECV2026XE

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения



Сертификация и стандарты



IRAM 3622-1

Преимущества



Комфорт

• Эластичный шнур для удобства перемещения и безопасности



Гигиена

• Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Легкость в использовании

- · Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени
- · Система NFC гарантирует прослеживаемость



Совместимость

· Совместимость со всеми типами страховочных привязей

Применение

- Строительство
- Нефть и газ (добыча)
- Нефтехимия
- Энергетика
- Хранение







WXECV2026XE

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Эластичный ремень, концевые петли			
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер			
Макс. длина (m)	1,5 m			
Ширина ремешка (mm)	35 mm			
Мин. длина (m)	1,2 m			
С соединителем	да			
Цвет	Чёрный			
Соединитель (со стороны пользователя)	самофиксирующийся крюк, сталь, отверстие 18 мм			
SIZE	От 1,2 до 1,5 м			
Срок службы с момента изготовления (лет)	10			
Тип упаковки	Коробка из 5 штук			
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями			





WXECV2026XE

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
WXECV2026XE	Black	1.50 m	WXECV2026XE	7798408752654	0	5	1	14.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



