



HA34C

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas



Beneficios



Comodidad

- El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo
- Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria ligera
- Energía
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1



HA34C

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Anchura de la cincha (mm)	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	laterales
Color	Naranja Fluo-Negro
SIZE	M/L
Tamaño	One size
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



HA34C

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA34CS	Fluorescent orange-Black	S	HA34C	7798408755297	0	5	1	9.62 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEHA34C	Fluorescent orange-Black	M/L	HA34C	7798408752715	0	5	1	9.62 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height