



WXECV2026XE

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios



Conforto

- Cordão em correia elástica para fácil movimento e segurança



Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Compatibilidade

- Compatível com todos os tipos de arnês

Certificações e normas



IRAM 3622-1

Área de utilização

- Edificação
- Petróleo e gás (extração)
- Petroquímica
- Energia
- Armazenamento



WXECV2026XE

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Correia elástica, fivelas engatadas
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento máximo (m)	1,5 m
Largura da correia (mm)	35 mm
Comprimento mínimo (m)	1,2 m
Com conector	sim
Cor	Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 18 mm
SIZE	Entre 1,2 e 1,5 m
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas








WXECV2026XE


ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026XE	Black	1.50 m	WXECV2026XE	7798408752654	0	5	1	14.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height