



# WXECV2026XE

## FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



### Beneficii



#### Confort

- Mijloc de legătură cu chingă elastică pentru deplasări în siguranță



#### Igienă

- Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



#### Utilizare facilă

- Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp
- Sistem NFC care garantează trasabilitatea



#### Compatibilitate

- Compatibil cu orice tip de ham

### Certificări și norme



IRAM 3622-1

### Aplicații

- Construcții
- Petrol și gaz (extragere)
- Petrochimie
- Energie
- Depozitare



# WXECV2026XE

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

## Detalii - Norme

## Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă elastică
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime max. (m)	1,5 m
Lățimea chingii (mm)	35 mm
Lungime min. (m)	1,2 m
Cu conector	da
Culoare	Negru
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 18 mm
SIZE	1,2 - 1,5 m
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv








# WXECV2026XE

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026XE	Black	1.50 m	WXECV2026XE	7798408752654	0	5	1	14.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height