



WXECV2026XE

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Rahatlık

- Kolay hareket ve güvenliği sağlamak için elastik dokuma kordon



Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Kullanım kolaylığı

- Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar
- Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi



Uyumluluk

- Her türlü emniyet kemeriyle uyumlu

Sertifikalar ve standartlar



IRAM 3622-1

Uygulamalar

- Yapı
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Petrokimya
- Enerjiler
- Depolama



WXECV2026XE

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Streç dokuma kordon
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Maksimum uzunluk (m)	1,5 m
Şerit genişliği (mm)	35 mm
Minimum uzunluk (m)	1,2 m
Konektör ile	evet
Renk	Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Kendinden kilitli kanca, çelik, açıklık 18 mm
SIZE	1,2 ila 1,5 m
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Paketleme tipi	5'lük kutu
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket








WXECV2026XE

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026XE	Black	1.50 m	WXECV2026XE	7798408752654	0	5	1	14.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height