## **CV2026EA**

#### LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

**Protection antichute** 



## **Certifications et normes**



**IRAM 3622-1** 

**CERTIF. S MARK RESOLUTION 896/99** 

## **Avantages spécifiques**



#### **Confort**

· Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en



## 🎇 Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



#### Facilité d'utilisation

- · Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
- · Système NFC garantissant la traçabilité



#### Compatibilité

· Compatible sur tout type de harnais

### **Applications**

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Transport











# **CV2026EA**

## LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

## **Détails - Normes**

# **Détails techniques**

Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur max. (m)	1,5 m
Longueur min. (m)	1,2 m
Avec connecteur	oui
Couleur	Noir-Orange
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Boîte de 5
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif







# **CV2026EA**

# **ENERGY ABSORBING LANYARDS**

### Fall protection

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
WXECV2026EA	Black-Orange	1.50 m	CV2026EA	7798408751183	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



