

CV21EA

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Certificazioni e norme



IRAM 3622-1

Benefici



Comfort

· Cordino con cinghia elastica per facilitare gli spostamenti e la sicurezza



🎇 lgiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

- · Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
- · Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
- · Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Compatibilità

· Compatibile con tutti i tipi di imbracatura

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- · Industria chimica
- Petrolchimico
- Stocaggio

Protegge contro i rischi









CV21EAASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza massima (m)	1,5 m
Larghezza della cinghia (mm)	45 mm
Lunghezza minima (m)	1,2 m
Con connettore	sì
Colore	Nero-Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 18 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)







CV21EA

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
WXECV21EA	Black-Orange	1.50 m	CV21EA	7798408751336	0	5	1	4.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



