



CV21EA

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada



Prednosti



Udobnost

- Elastično uže s kopčom za lako kretanje i sigurnost



Higijena

- Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



Jednostavnost korištenja

- Ergonomski dizajn koji olakšava kretanje korisnika
- Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena
- NFC sustav koji jamči sljedivost



Kompatibilnost

- Kompatibilno sa svim vrstama zaštitne užadi

Certifikati i standardi



IRAM 3622-1

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Petrokemija
- Skladištenje

Štiti od



Pad



CV21EA

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

| | |
|--|---|
| Sastav glavnog nosača | Čelik, Poliester |
| Maks. duljina (m) | 1,5 m |
| Širina remena (mm) | 45 mm |
| Min. duljina (m) | 1,2 m |
| S priključkom | yes |
| Boja | Crna-Narančasta |
| Spona (na strani korisnika) | Kuka s automatskim zaključavanjem, čelična, s otvorom od 18 mm |
| Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine) | 10 |
| Vrsta pakiranja | Kutija od 5 komada |
| Radne situacije za zaštitu od pada | Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m) |



CV21EA

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|-----------|--------------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|--------|---------|---------|---------|
| WXECV21EA | Black-Orange | 1.50 m | CV21EA | 7798408751336 | 0 | 5 | 1 | 4.1 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 11.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height