



# CV1026XE

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



### Benefici



#### Comfort

· Cordino con cinghia elastica per facilitare gli spostamenti e la sicurezza



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo  
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

### Certificazioni e norme



IRAM 3622-1

### Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Petrolchimico
- Stoccaggio

### Protegge contro i rischi



Caduta



# CV1026XE

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza massima (m)	1,5 m
Con connettore	sì
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 18 mm
SIZE	1,50 m
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo








# CV1026XE

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026XE	Black	1.50 m	CV1026XE	7798408751534	0	5	1	9.48 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height