



CV21EA

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Pohodlie

- Lano z elastického popruhu pre ľahší pohyb a bezpečnosť



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

- Ergonomický dizajn uľahčuje pohyb užívateľa
- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť



Kompatibilita

- Kompatibilné so všetkými typmi postrojov

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



IRAM 3622-1

Ochrana pred rizikami



Pád



CV21EA

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	1,5 m
Šírka popruhu (mm)	45 mm
Minimálna dĺžka (m)	1,2 m
S konektorom	yes
Farba	Čierna-Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 18 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)








CV21EA

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV21EA	Black-Orange	1.50 m	CV21EA	7798408751336	0	5	1	4.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height