



CV1026XE

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Confort

· Mijloc de legătură cu chingă elastică pentru deplasări în siguranță



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Utilizare facilă

· Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp
· Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Aplicații

- Construcții
- Întreținere
- Petrochimie
- Depozitare

Certificări și norme



IRAM 3622-1

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



CV1026XE

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime max. (m)	1,5 m
Cu conector	da
Culoare	Negru
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 18 mm
SIZE	1,50 m
Conector (partea structurii)	2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Limitare, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv



CV1026XE

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026XE	Black	1.50 m	CV1026XE	7798408751534	0	5	1	9.48 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height