



# CV2026EA

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



## Výhody



### Pohodlie

- Lano z elastického popruhu pre ľahší pohyb a bezpečnosť



### Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



### Jednoduché používanie

- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť



### Kompatibilita

- Kompatibilné so všetkými typmi postrojov

## Certifikáty a normy



IRAM 3622-1

## Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Doprava

## Ochrana pred rizikami



Pád



# CV2026EA

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

## Podrobnosti - Normy

## Technické údaje

Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	1,5 m
Minimálna dĺžka (m)	1,2 m
S konektorom	yes
Farba	Čierna-Oranžová
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením








# CV2026EA

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026EA	Black-Orange	1.50 m	CV2026EA	7798408751183	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height