



CV2020EA

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas con mosquetón de 110 mm de abertura que permite vinculaciones a estructuras y puntos de anclaje de mayor diámetro. Cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Largo máximo de 1,5m.



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad



Compatibilidad

· Compatible con todo tipo de arneses

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Protección contra



Caídas



CV2020EA

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas con mosquetón de 110 mm de abertura que permite vinculaciones a estructuras y puntos de anclaje de mayor diámetro. Cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Largo máximo de 1,5m.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	1,5 m
Largo mínimo (m)	1,2 m
Con conector	sí
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Ventaja adicional	Tirante elástico
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



CV2020EA

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2020EA	Black-Orange	1.50 m	CV2020EA	7798408752647	0	5	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height