



CV2020EA

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Pohodlie

· Lano z elastického popruhu pre ľahší pohyb a bezpečnosť



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

· Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
· Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť



Kompatibilita

· Kompatibilné so všetkými typmi postrojov

Certifikáty a normy



IRAM 3622-1

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Ochrana pred rizikami



Pád



CV2020EA

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Elastické tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	1,5 m
Minimálna dĺžka (m)	1,2 m
S konektorom	yes
Farba	Čierna-Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Karabína na skrutku, oceľ, otvor 18 mm
Dodatočná výhoda	Elastický remeň
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)








CV2020EA


ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2020EA	Black-Orange	1.50 m	CV2020EA	7798408752647	0	5	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height