



CV1021XE

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas



Beneficios



Comodidad

- Elemento de amarre elástico que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- Sistema NFC de trazabilidad



Compatibilidad

- Compatible con todo tipo de arneses

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento

Protección contra



Caídas



CV1021XE

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|---------------------------------------|---|
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Longitud máxima (m) | 1,5 m |
| Anchura de la cincha (mm) | 35 mm |
| Con conector | sí |
| Color | Negro |
| Conector (lado usuario) | Gancho autobloqueante, acero, abertura de 18 mm |
| SIZE | 1,50 m |
| Conector (lado estructura) | 1 gancho autobloqueante, acero, abertura de 55 mm |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Tipo de envase | Caja de 5 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m) |



CV1021XE

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|-------------|--------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|--------|---------|---------|---------|
| WXECV1021XE | Black | 1.50 m | CV1021XE | 7798408751701 | 0 | 5 | 1 | 4.7 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 11.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height