



S4105

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta



Benefici



Facilità d'uso

· Apertura per scorrimento, per un facile posizionamento sulla corda

Campi di utilizzo

- Edificio
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



IRAM 3605

Protegge contro i rischi



Caduta



S4105

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di attrezzatura | Scorrevole e bloccante per corda intrecciata |
| Composizione del supporto principale | Alluminio |
| Diametro massimo della fune (mm) | 10,5 |
| Diametro massimo della fune (inch) | 0.4127 |
| Con connettore | sì |
| Colore | Nero-Grigio |
| SIZE | unica |
| Vantaggio supplementare | Comfort |
| Tipo di imballaggio | Scatola da 20 |
| Utilizzo | Funziona su corda intrecciata, Per la salita e la discesa, Per il movimento verticale, Per gli spazi confinati |
| Situazioni di lavoro | Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale |



S4105

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|----------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| WXES4105 | Black-Grey | One size | S4105 | 7798408753408 | 0 | 20 | 1 | 13.1 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 11.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height