



CV1021XE

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Voordelen



Comfort

- Elastisch webbingkoord voor gemakkelijke verplaatsing en veiligheid



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

- Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker
- Automatische karabijnen voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Compatibiliteit

- Compatibel met elk type harnas

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**

Certificeringen en normen



IRAM 3622-1

Beschermt tegen



Val



CV1021XE

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte max. (m)	1,5 m
Riembreedte (mm)	35 mm
Met connector	ja
Kleur	Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 18 mm
SIZE	1,50 m
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Soort verpakking	Doos van 5
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)








CV1021XE

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1021XE	Black	1.50 m	CV1021XE	7798408751701	0	5	1	4.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height