



CV1026EAM65

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Conforto

- Cordão em correia elástica para fácil movimento e segurança



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

Certificações e normas



IRAM 3622-1

Proteção contra riscos



Queda



CV1026EAM65

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de equipamento | Correia elástica, fivelas engatadas |
| Composição do suporte principal | Aço, Poliéster |
| Comprimento máximo (m) | 1,5 m |
| Comprimento mínimo (m) | 1,2 m |
| Com conector | sim |
| Cor | Preto-Laranja |
| Conector (lado do utilizador) | Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 18 mm |
| SIZE | Entre 1,2 e 1,5 m |
| Conector (lado da estrutura) | 2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 60 mm |
| Vida útil desde a fabricação (anos) | 10 |
| Tipo de embalagem | Caixa de 5 |
| Situações de trabalho antiqueda | Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas |



CV1026EAM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|----------------|--------------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|--------|---------|---------|---------|
| WXECV1026EAM65 | Black-Orange | 1.50 m | CV1026EAM65 | 7798408751718 | 0 | 5 | 1 | 7.0 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height