



E26100

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes



E26100

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Type d'équipement | Elingue ronde |
| Composition du support principal | Polyester |
| Longueur max. (m) | 8 m |
| Largeur de la sangle (mm) | 100 mm |
| Longueur min. (m) | 2 m |
| Couleur | Orange |
| Charge de travail sécurisée (kg) | 10000 kg |








E26100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------|---|---|-----------|---|---|---|
| WXE261000210 | Orange | 2 m | E26100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.154 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261000310 | Orange | 3 m | E26100 | 7798408755815 | 0 | 1 | 1 | 7.44 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261000610 | Orange | 6 m | E26100 | 7798408752586 | 0 | 1 | 1 | 14.297 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261000810 | Orange | 8 m | E26100 | 7798408753835 | 0 | 1 | 1 | 18.869 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261000910 | Orange | 9 m | E26100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.154 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261001010 | Orange | 10 m | E26100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.44 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height