



E26100

TUBULAR ROUND SLINGS

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



E26100

TUBULAR ROUND SLINGS

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Soort uitrusting | Ronde strop |
| Samenstelling van de hoofdsteen | Polyester |
| Lengte max. (m) | 8 m |
| Riembreedte (mm) | 100 mm |
| Lengte min. (m) | 2 m |
| Kleur | Oranje |
| Veilige werklust (kg) | 10000 kg |








E26100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------|---|---|-----------|---|---|---|
| WXE261000210 | Orange | 2 m | E26100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.154 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261000310 | Orange | 3 m | E26100 | 7798408755815 | 0 | 1 | 1 | 7.44 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261000610 | Orange | 6 m | E26100 | 7798408752586 | 0 | 1 | 1 | 14.297 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261000810 | Orange | 8 m | E26100 | 7798408753835 | 0 | 1 | 1 | 18.869 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261000910 | Orange | 9 m | E26100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.154 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE261001010 | Orange | 10 m | E26100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.44 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height