



# E26090

## ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute



### Avantages spécifiques



#### Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

### Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

### Certifications et normes



# E26090

## ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Elingue ronde
Composition du support principal	Polyester
Longueur max. (m)	8 m
Largeur de la sangle (mm)	100 mm
Longueur min. (m)	2 m
Couleur	Bleu
Charge de travail sécurisée (kg)	8000 kg








# E26090

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260900308	Blue	3 m	E26090	7798408753804	0	1	1	6.24 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900408	Blue	4 m	E26090	7798408753811	0	1	1	8.125 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900508	Blue	5 m	E26090	0	0	1	1	10.011 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900608	Blue	6 m	E26090	7798408753828	0	1	1	11.897 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900808	Blue	8 m	E26090	0	0	1	1	15.669 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900908	Blue	9 m	E26090	0	0	1	1	17.554 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260901008	Blue	10 m	E26090	0	0	1	1	19.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height