



# E26090

## TUBULAR ROUND SLINGS

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem

### Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

### Certifikace a normy



# E26090

## TUBULAR ROUND SLINGS

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Kulatý závěs
Složení hlavního držáku	Polyester
Max. délka (m)	8 m
Šířka popruhu (mm)	100 mm
Min. délka (m)	2 m
Barva	Modrá
Bezpečná pracovní zátěž (kg)	8000 kg








# E26090

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260900308	Blue	3 m	E26090	7798408753804	0	1	1	6.24 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900408	Blue	4 m	E26090	7798408753811	0	1	1	8.125 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900508	Blue	5 m	E26090	0	0	1	1	10.011 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900608	Blue	6 m	E26090	7798408753828	0	1	1	11.897 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900808	Blue	8 m	E26090	0	0	1	1	15.669 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900908	Blue	9 m	E26090	0	0	1	1	17.554 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260901008	Blue	10 m	E26090	0	0	1	1	19.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height