



E26075

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes



E26075

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Type d'équipement | Elingue ronde |
| Composition du support principal | Polyester |
| Longueur max. (m) | 8 m |
| Largeur de la sangle (mm) | 75 mm |
| Longueur min. (m) | 1 m |
| Couleur | Rouge |
| Charge de travail sécurisée (kg) | 5000 kg |








E26075

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------|---|---|-----------|---|---|---|
| WXE260750205 | Red | 2 m | E26075 | 7798408752524 | 0 | 4 | 1 | 10.468 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE260750305 | Red | 3 m | E26075 | 7798408753118 | 0 | 2 | 1 | 7.814 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| WXE260750405 | Red | 4 m | E26075 | 7798408752531 | 0 | 2 | 1 | 10.402 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE260750505 | Red | 5 m | E26075 | 7798408752548 | 0 | 2 | 1 | 12.852 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE260750605 | Red | 6 m | E26075 | 7798408752173 | 0 | 2 | 1 | 15.362 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE260750905 | Red | 9 m | E26075 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.354 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE260751005 | Red | 10 m | E26075 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.579 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height