



ANSI555

VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA LANĚ

Protipádová ochrana



Výhody



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy

Chrání před riziky



Pád



ANSI555

VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA LANĚ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Posuvné a blokové zařízení pro pletené lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Otvor (mm)	21
Opening (inch)	0.8253
Lock	Manual system
Zapínání	Šroub
Maximální průměr lana (mm)	1
Maximální průměr lana (inch)	0.0393
Barva	Zlatá kovová
Typ balení	Krabice po 10
Použití	Funguje na pleteném laně, Pro sestup a výstup, Pro vertikální pohyb, Pro stísněný prostor
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně








ANSI555


FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI555	Golden metal	One size	ANSI555	7798408755327	0	10	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height