



E26090

AS -TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



E26090

AS -TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Στρογγυλός αναρτήρας
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Μέγιστο μήκος (m)	8 m
Πλάτος ιμάντα (mm)	100 mm
Ελάχιστο μήκος (m)	2 m
Χρώμα	Μπλε
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg)	8000 kg








E26090

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260900308	Blue	3 m	E26090	7798408753804	0	1	1	6.24 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900408	Blue	4 m	E26090	7798408753811	0	1	1	8.125 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900508	Blue	5 m	E26090	0	0	1	1	10.011 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900608	Blue	6 m	E26090	7798408753828	0	1	1	11.897 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900808	Blue	8 m	E26090	0	0	1	1	15.669 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900908	Blue	9 m	E26090	0	0	1	1	17.554 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260901008	Blue	10 m	E26090	0	0	1	1	19.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height