



ANSI555

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Oprema protiv pada



Prednosti



performanse

· Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg:
proizvod certificiran za 140 kg



Jednostavnost korištenja

· Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Nafta i plin (vađenje)
- Rudarska industrija

Certifikati i standardi

Štiti od



Pad



ANSI555

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Klizač i blokator za pleteno uže
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Otvor (mm)	21
Opening (inch)	0.8253
Lock	Manual system
Zatvarač	Vijci
Maksimalni promjer užeta (mm)	1
Maksimalni promjer užeta (inch)	0.0393
Boja	Pozlaćena
Vrsta pakiranja	Kutija od 10 komada
Namjena	Za pleteno uže, Za silazak i uspon, Za okomito kretanje, Za skućeni prostor
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu



ANSI555

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI555	Golden metal	One size	ANSI555	7798408755327	0	10	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height