



# ANSI559RD

## ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння



### Переваги



#### Комфорт

· Строп з еластичної стрічки для безпеки та легкого пересування



#### Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



#### Виробнича потужність

· Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг



#### Легкість у використанні

· Автоматичні карабіни для надійної та швидкої фіксації  
· NFC система гарантує можливість відстеження

### Додатки

- Будівництво
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Нафтохімія
- Складське господарство

### Сертифікати і стандарти

### Захищає від



Високі температури



Падіння з висоти



Електрика



# ANSI559RD

## ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння

### Деталі - Стандарти

### Технічні деталі

Матеріал основи	Kevlar®, Сталь, Пластик
Макс. довжина (m)	1,8 m
Отвір (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Із з'єднувачем	yes
Колір	Червоний
SIZE	Один розмір
Додаткові переваги	Elastic strap, Dielectric
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Тип упаковки	Упаковка 10 шт
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)








# ANSI559RD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height