



ANSI537

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Confort

· Mijloc de legătură cu chingă elastică pentru deplasări în siguranță



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg; produs certificat la 140 kg



Utilizare facilă

· Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie
- Depozitare

Certificări și norme

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



ANSI537

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă elastică
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime max. (m)	1,8 m
Lățimea chingii (mm)	35 mm
Lungime (m)	1,8
Deschidere (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Cu conector	da
Culoare	Negru-Galben
Avantaj suplimentar	Bretea elastică
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv
Lungime (ft)	5.9055








ANSI537

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI537	Black-Yellow	1,8 m	ANSI537	7798408751800	0	5	1	13.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height