



# ANSI555

## ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Αντιπτωτική προστασία



### Οφέλη

#### **Επιδόσεις**

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg

#### **Ευκολία χρήσης**

· Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου

### Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα

### Προστατεύει από



Πτώση



# ANSI555

## ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Κύλινδρος και μπλοκαριστής για πλεκτό σχοινί
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Άνοιγμα (mm)	21
Opening (inch)	0.8253
Lock	Manual system
Κλείσιμο	Βίδα
Μέγιστη διάμετρος κορδονιού (mm)	1
Μέγιστη διάμετρος σχοινιού (inch)	0.0393
Χρώμα	Μεταλλικό επίχρυσο
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 10 τμχ
Χρήση	Λειτουργεί σε πλεκτό σχοινί, Για κάθοδο και ανάβαση, Για κάθετη κίνηση, Για περιορισμένο χώρο
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια








# ANSI555


## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI555	Golden metal	One size	ANSI555	7798408755327	0	10	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height