



# ANSI555

ВЕРТИКАЛЬНІ РОБОТИ, МОТУЗКА

Захист від падіння



## Переваги



### Виробнича потужність

· Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг



### Легкість у використанні

· Автоматичні карабіни для надійної та швидкої фіксації

## Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

## Сертифікати і стандарти

## Захищає від



Падіння з висоти



# ANSI555

ВЕРТИКАЛЬНІ РОБОТИ, МОТУЗКА

Захист від падіння

## Деталі - Стандарти

## Технічні деталі

Тип обладнання	Страховальний пристрій ковзункового типу, для плетеної мотузки
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Отвір (mm)	21
Opening (inch)	0.8253
Lock	Manual system
Застібка	Різьбова муфта
Максимальний діаметр мотузки (mm)	1
Максимальний діаметр мотузки (inch)	0.0393
Колір	Золотий метал
Тип упаковки	Упаковка 10 шт
Використання	Роботи на плетеній мотузці, Для підйому та спуску, для вертикального руху, для обмежених просторів
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні



# ANSI555

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI555	Golden metal	One size	ANSI555	7798408755327	0	10	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height