



PROTECTOR METAL AN11730T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Valbescherming



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



Beschermt tegen



Val



PROTECTOR METAL AN11730T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteen	Gegalvaniseerd staal
Lengte max. (m)	30
Lengte (m)	30
Kleur	Grijs
SIZE	30 m
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand
Lengte (ft)	98.4241








PROTECTOR METAL AN11730T


RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN11730T	Grey	30 m	PROTECTOR METAL AN11730T	3295249175368	13295249175365	1	1	12.3 kg	55.0 cm	30.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height