



COR005

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cable de acero, con protección en PVC para mayor durabilidad. Adaptable a distintas situaciones de trabajo.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



COR005

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cable de acero, con protección en PVC para mayor durabilidad. Adaptable a distintas situaciones de trabajo.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga de cable
Composición del soporte principal	Acero
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Largo (m)	1
Diámetro del cable (mm)	8
Color	Acero
Resistencia (Kn)	22 kN
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	3.2808



COR005

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECOR005	Steel	1 m	COR005	7798408752203	0	10	1	8.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height