



DESCENDER TC062

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas



Beneficios



Facilidad de uso

- Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN341

TIPO 1
CLASE B

Protección contra



Caídas



DESCENDER TC062

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Descender
Composición del soporte principal	Aluminio, Acero
Longitud máxima (m)	300 m
Color	Negro
SIZE	Única
Peso (kg) (kg)	1,8
No incluido	La cuerda TC064 se vende por separado
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación








DESCENDER TC062


RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC062	Black	One size	DESCENDER TC062	3295249203146	13295249203143	1	1	4.5 kg	50.0 cm	32.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height