



DESCENDER TC062

SALVAMENTO E EVACUAÇÃO

Proteção anti-quedas



Benefícios



Facilidade de utilização

- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN341

TIPO 1
CLASSE B

Protege contra



Queda



DESCENDER TC062

SALVAMENTO E EVACUAÇÃO

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Descendente
Composição do suporte principal	Alumínio, Aço
Comprimento máximo (m)	300 m
Cor	Preto
SIZE	Único
Peso (Kg) (kg)	1,8
Não incluído	Corda TC064 vendida separadamente
Situações de trabalho antiqueda	Salvamento e evacuação



DESCENDER TC062

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC062	Black	One size	DESCENDER TC062	3295249203146	13295249203143	1	1	4.5 kg	50.0 cm	32.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height