



DESCENDER TC062

RESCATE Y EVACUACIÓN

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN341

TIPO 1
CLASE B

Protección contra



Caídas



DESCENDER TC062

RESCATE Y EVACUACIÓN

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de equipo | Descender |
| Composición del soporte principal | Aluminio, Acero |
| Largo máximo (m) | 300 m |
| Color | Negro |
| SIZE | Única |
| Peso (kg) (kg) | 1,8 |
| No incluido | La cuerda TC064 se vende por separado |
| Situaciones de trabajo anticaidas | Salvamento y evacuación |



DESCENDER TC062

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|----------|-----------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| TC062 | Black | One size | DESCENDER TC062 | 3295249203146 | 13295249203143 | 1 | 1 | 4.5 kg | 50.0 cm | 32.0 cm | 28.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height