



DESCENDER TC062

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Ευκολία χρήσης

· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN341

ΤΥΠΟΣ 1
ΚΛΑΣΗ B

Προστατεύει από



Πτώση



DESCENDER TC062

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Διάταξη κατάβασης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Αλουμίνιο, Χάλυβας
Μέγιστο μήκος (m)	300 m
Χρώμα	Μαύρο
SIZE	Single
Βάρος (kg) (kg)	1,8
Δεν περιλαμβάνονται	Το σχοινί TC064 πωλείται χωριστά
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Διασωση και εκκενωση








DESCENDER TC062

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC062	Black	One size	DESCENDER TC062	3295249203146	13295249203143	1	1	4.5 kg	50.0 cm	32.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height