



S12R

ANTICHUTE SUR CORDE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes

Protège contre les risques



Chute



S12R

ANTICHUTE SUR CORDE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Composition du support principal	Polyamide
Longueur max. (m)	200 m
Longueur min. (m)	50 m
Diamètre de corde (mm)	12,7
Couleur	Blanc
SIZE	100 m
Type de conditionnement	Vendu à l'unité



S12R

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES12R50	White	50 m	S12R	7798408752814	0	1	1	5.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES12R100	White	100 m	S12R	7798408753385	0	1	1	9.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXES12R200	White	200 m	S12R	7798408753392	0	1	1	18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height