



# S12R

## VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Valbescherming



### Voordelen



#### Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

### Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

### Certificeringen en normen

### Beschermt tegen



Val



# S12R

## VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Samenstelling van de hoofdsteen	Polyamide
Lengte max. (m)	200 m
Lengte min. (m)	50 m
Diameter touw (mm)	12,7
Kleur	Wit
SIZE	100 m
Soort verpakking	Individueel verkocht








# S12R


## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES12R50	White	50 m	S12R	7798408752814	0	1	1	5.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES12R100	White	100 m	S12R	7798408753385	0	1	1	9.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXES12R200	White	200 m	S12R	7798408753392	0	1	1	18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height