




S105T

TRAVAUX SUR CORDE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes

Protège contre les risques



Chute



S105T

TRAVAUX SUR CORDE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Composition du support principal	Polyamide
Longueur max. (m)	200 m
Longueur min. (m)	50 m
Diamètre de corde (mm)	10,5
Couleur	Blanc
SIZE	100 m
Type de conditionnement	Vendu à l'unité
Utilisation	Pour descente et remontée, Pour mouvement vertical








S105T


ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES105T50	White	50 m	S105T	7798408751787	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXES105T100	White	100 m	S105T	7798408752036	0	1	1	7.72 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES105T200	White	200 m	S105T	7798408754405	0	1	1	14.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height